



DELTA
İlaçlama ve Çevre Sağlık Hizmetleri

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

11/12/2013 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan " Maddelerin ve karışımların Sınıflandırılması , Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik" ile "Zararlı Madde ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik" (13.12.2014-29204 resmi gazete) uyarınca hazırlanmıştır.

Madde / Müstahzarın Adı: REPSOMELT PPE 4280-FY (FAREX FARE TUTUCU YAPIŞKAN PLAKA)

Hazırlama Tarihi : 15.12.2021

GBF No : TÜV/01.221.05

Yenileme Tarihi : 15.12.2021

Revizyon : 02

Bölüm 1: MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/YÜKLENİCİNİN TANIMLANMASI

1.1. Madde / Karışım Kimliği

Ticari Adı REPSOMELT PPE 4280-FY (FAREX FARE TUTUCU YAPIŞKAN PLAKA)

Ürün Tanımı Karışım – YAPIŞKAN

1.2. Madde Veya Karışımın Belirlenmiş Kullanımları Ve Tavsiye Edilmeyen Kullanımları

1.2.1 Belirlenmiş Kullanımları

Fare yapışkanı olarak kullanılır

1.2.2 Tavsiye Edilmeyen Kullanımları

Bilgi yok

1.3. Güvenlik Bilgi Formu Tedarikçisinin Bilgileri

1.3.1. Ruhsat Sahibi Özcan Kimyevi M adde Ambalaj ve İmalat İhracaat Pazarlama Ltd. Şti.

Beylikdüzü Merkez-Fabrika :

Birlik Sanayi Sitesi 3. Cad. No:95/97/99 Beylikdüzü / İSTANBUL/TÜRKİYE

Telefon +90 (212)875 16 92 0(212) 875 16 99

Fax +90 (212) 876 42 70

Satıcı Firma Bilgileri

Firma Adı DELTA İLAÇLAMA VE ÇEVRE SAĞLIĞI HİZMETLERİ DEZENFEKSİYON PEYZAJ TEMİZLİK BİYOSİDAL

TOPTAN SATIŞ TİCARETİ

www.deltailaclama.com.tr

Adresi 1832 SOKAK NO:28/A BAHÇELİEVLER KARŞIYAKA/İZMİR

Telefon +90 (232) 999 34 48

Fax +90 (232) 999 34 48

Güvenlik Bilgi Formu Hakkında Bilgi Veren E-posta adresi

info@deltailaclama.com.tr

1.4. Acil Durum Telefon Numarası

Firma Danışma Hattı +90 (232) 999 34 48

Acil İlk Yardım Merkezi 112

Sağlık Bakanlığı Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM) 114

İtfaiye 110

Bölüm 2: TEHLİKE TANIMLAMA

İnsan sağlığına etkisi

Yutma durumunda

Cilt temasında

Solumasında

Göze temasta

Önemli etki yolları

Alt kronik etkileri

Çevreye etkisi

Erimiş ürün cilde temas ettiğinde yanıklara neden olur

Ağız boğaz ve mideyi tahriş edebilir.

Erimiş ürün cilde temas ettiğinde yanıklara neden olur

Boğazı hafif tahriş edebilir.

Erimiş haldeki ürün göze geldiğinde gözde tahriş yapar.

Cilt ve göz

Yok bilinmemektedir.

Çevreye bir risk teşkil etmez.

Kimyager
CEYDA ÇALIŞKAN

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

11/12/2013 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan " Maddelerin ve karışımların Sınıflandırılması , Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik" ile "Zararlı Madde ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik" (13.12.2014-29204 resmi gazete) uyarınca hazırlanmıştır.

Madde / Müstahzarın Adı: REPSOMELT PPE 4280-FY (FAREX FARE TUTUCU YAPIŞKAN PLAKA)

Hazırlama Tarihi : 15.12.2021

GBF No : TÜV/01.221.05

Yenileme Tarihi : 15.12.2021

Revizyon : 02

Bölüm 3: BİLEŞİM/İÇERİK MADDELERLE İLGİLİ BİLGİLER

Aktif Madde	Konsantrasyon (a/a %)	Cas No	EC No
Kauçuk (styrene-isoprenestyrene Block Copolymer)	20-30 %	25038-32-8	607-504-5
Penta erythritol Ester of Rosin	40-5- %	64365-17-9	
Parafinik	20-40 %		

Bölüm 4: İLK YARDIM TEDBİRLERİ

4.1 İlk Yardım Önlemlerinin Açıklaması

4.1.1 Genel

Acil bir durum oluşması halinde bu güvenlik bilgi formunu göstererek doktora başvurunuz.

4.1.2 Solunum:

Kişi temiz havaya çıkarılır.

4.1.3 Deri İle Temas:

Sabunlu suyla yıkanmalıdır.

4.1.4 Göz İle Temas:

Gözleri vakit geçirmeden temiz su ile en az 15 dakika boyunca yıkayın.Gözün her tarafının iyice yıkandığından emin olmak için göz kapakları açık tutulmalı ve ara sıra alt ve üst kapak kaldırılmalıdır.Kontak lens varsa çıkartın. Gözü ovalamayınız.Hemen tıbbi yardım alın.

4.1.5 Yutma:

. Ürüne maruz kalınması durumunda mağduru temiz havaya çıkartın ve dinlenme pozisyonuna getirin. Hemen tıbbi yardım alın.

Semptomlara göre müdahale ediniz.

Bölüm 5: YANGINLA MÜCADELE TEDBİRLERİ

5.1 Yangın Söndürücüler:

Uygun Söndürücü Ortamlar Çevredeki uygun söndürücülerini kullanın.

Köpük, Karbon dioksit (CO2) veya su kullanın.

Uygun Olmayan Söndürücü Ortamlar Yok

Bölüm 6: KAZA ESERİ SIZMAYA KARŞI ALINACAK TEDBİRLERİ

6.1 Kişisel Önlemler, Koruyucu Donanım Ve Acil Durum Prosedürleri:

Maruziyet kontrolü ve 8.bölümd'e detayları açıklanan kişisel koruyucu önlemleri uygulayınız.

Göz ile temasını önleyiniz.

Temizlem eve toplama Kürekle toplayıp su ile yıkayın.

11/12/2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan “ Maddelerin ve karışımların Sınıflandırılması , Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik” ile “Zararlı Madde ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” (13.12.2014-29204 resmi gazete) uyarınca hazırlanmıştır.

Madde / Müstahzarın Adı: REPSOMELT PPE 4280-FY (FAREX FARE TUTUCU YAPIŞKAN PLAKA)

Hazırlama Tarihi : 15.12.2021

GBF No : TÜV/01.221.05

Yenileme Tarihi : 15.12.2021

Revizyon : 02

Bölüm 7: KULLANMA VE SAKLAMA

Kullanım önlemleri Yemeyin solumadan kaçının yeterli havalandırılmalı ortamda kullanın. Kullandıktan sonra elleri iyice yıkayın elbiseleri çıkarın Göze ve cilde temasından kaçının

Depolama koşulları Orijinal ambalajında serin ve kuru ortamda saklanır.

Bölüm 8: MARUZİYET KONTROLLERİ / KİŞİSEL KORUMA

8.1 Kontrol Parametreleri

8.1.1 Mesleki Maruz Kalma Sınır Değerleri

8.1.1.1 Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğine göre mesleki maruz kalma limit değerleri

Bilgi Yok

8.1.1.2 Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğine göre mesleki maruz kalma limit değerleri

Bilgi Yok

8.1.1.3 Diğer Mesleki Maruz Kalma Sınır Değerleri

Bilgi Yok

8.1.1.4 Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğine göre biyolojik limit değerleri

Bilgi Yok

8.1.1.5 Diğer biyolojik sınır değerleri

Bilgi Yok

8.1.2 Madde veya karışım amaçlandığı gibi kullanılırken hava kirleticilerin oluşması halinde, bunlar için geçerli mesleki maruz kalma sınır değerleri ve/veya biyolojik sınır değerleri

Bilgi Yok

8.1.3 Belirli kullanımlarla ilgili risk yönetim önlemlerine karar vermek için kontrol bandı yaklaşımının kullanıldığı hallerde, riskin etkili yönetimini sağlamak için yeterli bilgiler ve özel kontrol bandı tavsiyesinin bağlamı ve sınırlamaları

Bilgi Yok

8.2 Maruz kalma kontrolleri

Kişisel korunmanın gerekli olduğu yerlerde kullanılacak donanım ve uygun koruma yöntemleri 02.07.2013 tarihli ve 28695 sayılı ‘Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik’ e ve 29/11/2006 tarihli ve 26361 sayılı “Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği” ne uygun olarak tanımlanmıştır. İlgili yönetmeliklere ve şartlara uygun kişisel koruyucu donanım kullanıldığından emin olunuz.

8.2. Uygun Mühendislik Kontrolleri

Ürünün mesleki maruziyet sınır değerlerinin üzerine çıkılma riskini önlemek için işverenin uygun olduğu hallerde;

- “ -“Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğe” (RG.-12.08.2013-28733) göre,

Madde veya karışımdan kaynaklanan işçilerin güvenlik ve sağlığı ile ilgili risk değerlendirmesi yapabilmesine olanak sağlayacak çalışmalarını yapın.

Ürünün mesleki maruziyet sınır değerlerinin üzerine çıkılma riskini önlemek için çalışma ortamının çok iyi havalandırıldığından ve temizlendiğinden emin olun.

Kullanım alanını ürünün çevreye bulaşmasını engelleyecek şekilde tasarlayınız. Bölüm 7’i inceleyiniz.

11/12/2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan “ Maddelerin ve karışımların Sınıflandırılması , Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik” ile “Zararlı Madde ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” (13.12.2014-29204 resmi gazete) uyarınca hazırlanmıştır.

Madde / Müstahzarın Adı: REPSOMELT PPE 4280-FY (FAREX FARE TUTUCU YAPIŞKAN PLAKA)

Hazırlama Tarihi

: 15.12.2021

GBF No : TÜV/01.221.05

Yenileme Tarihi

: 15.12.2021

Revizyon : 02

8.2.2.1 Genel Korunma Ve Hijyen Önlemleri

Yalnızca iyi havalandırılmış yerlerde kullanın.

Göz ve cilt ile temasından kaçının.

Gıda maddelerinden, içeceklerden ve hayvan yeminden uzak tutunuz.

Kirlenmiş, sıvı bulaşmış giyim eşyalarını derhal çıkartınız.

Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.

Ellerinizi iş bitiminde ve işe ara verince yıkayınız.

Bu maddeyi kullanırken herhangi bir gıda maddesi yemeyin, içmeyiniz.

Göz yıkama birimi ve Güvenlik vücut duşuna kolayca ulaşılabilirdiğinden emin olun.

Kontakt lens kullanmayın.

8.2.2.3 Cildin Korunması

8.2.2.3.1 Ellerin Korunması

Normal şartlar altında el koruyucu kullanılması gereklidir.

Gerektiği durumlarda koruyucu eldiven kullanın. (EN 374)

Delinme süresi üreticiden temin edilir.

Temiz elde eldiven kullanınız.

• Göz yıkama birimi.

• Güvenlik vücut duşuna kolayca ulaşılabilirdiğinden emin olun.

8.2.3 Çevresel Maruz Kalma Kontrolleri

Çevrenin korunmasına yönelik mevcut mevzuat çerçevesindeki yükümlülükler tam olarak yerine getirilmelidir.

Bölüm 9: FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

9.1 Temel Fiziksel Ve Kimyasal Özellikler Hakkında Bilgi

Viskozite ASTM D-3236 2000-1000 mPas (160 -180 °C)

Görünüm Homojen kıvamlı

Renk Açık Sarı

Koku Karakteristik

pH (% 10'luk) Bilgi Yok

Yumuşama noktası ASTME – 28 80 °C

Parlama Noktası (°C) 200 oC üzerinde

Yoğunluk (g/cm3) 0,95 g/cm3

Buharlaşma yoğunluğu (Hava=1) Bilgi,Yok

Alevlenirlik özelliği Ürün kendiliğinden alevlenmez.

Patlayıcılık Özellikler Patlayıcı özellik göstermez.

Oksitleyici Özellikler Oksitleyici özellik göstermez.

9.2 Diğer Bilgiler

Karışabilirlik Bilgi Yok

Suda Çözünürlüğü Bilgi Yok

Bölüm 10: STABİLİTE VE REAKTİVİTE

10.1 Tepkime

Talimatlara uygun kullanıldığında ve depolandığında normal koşullarda stabildir.

10.2 Kimyasal Kararlılık

Talimatlara uygun kullanıldığında ve depolandığında normal koşullarda stabildir.

Ürün yandığı durumlarda Karbon dioksit (CO₂) ve Karbon monoksit (CO) gibi toksik gazlar oluşabilir.

11/12/2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan “ Maddelerin ve karışımların Sınıflandırılması , Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik” ile “Zararlı Madde ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” (13.12.2014-29204 resmi gazete) uyarınca hazırlanmıştır.

Madde / Müstahzarın Adı: REPSOMELT PPE 4280-FY (FAREX FARE TUTUCU YAPIŞKAN PLAKA)

Hazırlama Tarihi : 15.12.2021

GBF No : TÜV/01.221.05

Yenileme Tarihi : 15.12.2021

Revizyon : 02

Bölüm 11: TOKSİKOLOJİ BİLGİLERİ

11.1 Toksik Etkiler Hakkında Bilgi

Ürünün direkt kullanıldığında gözle ve ciltle teması sonucunda hafif bir tahriş olabilir.

Bölüm 12: EKOLOJİK BİLGİLER

12.1 Toksisite:

Bu ürünün çevreye zararlı etkisi yoktur. Su kaynakları ve kanalizasyonlara atılmamalı

Bölüm 13: İMHA ETME HUSUSLARI

ADR /RID	ADNR	IMDG	ICAO /IATA	TAŞIMACILIK ŞEKLİ	KARAYOLU	NEHİR KANALI	DENİZYOLU	HAVAYOLU
14.1. UN NUMARASI	-	-	-	-	-	-	-	-
14.2. UYGUN UN TAŞIMACILIK ADI	-	-	-	-	-	-	-	-
SEMBOL	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3. TAŞIMACILIK ZARARLILIK SINIFI	-	-	-	-	-	-	-	-
14.4. AMBALAJLAMA GRUBU	-	-	-	-	-	-	-	-
SINIFLANDIRMA KODU	-	-	-	-	-	-	-	-
ETİKETLEME NO	-	-	-	-	-	-	-	-
TEHLİKE TEŞHİS NO (HIN NO)	-	-	-	-	-	-	-	-
TÜNEL KISITLAMA KODU	-	-	-	-	-	-	-	-
Sınır Miktarlar (LQ)	-	-	-	-	-	-	-	-
EMS	-	-	-	-	-	-	-	-
14.5. ÇEVRESEL ZARARLAR	-	-	-	-	-	-	-	-
DENİZ KİRLİTİCİLİĞİ	-	-	-	-	-	-	-	-
14.6. KULLANICI İÇİN ÖZEL ÖNLEMLER	-	-	-	-	-	-	-	-
14.7. MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre dökme taşımacılık	-	-	-	-	-	-	-	-

Bölüm 14: TAŞIMA BİLGİLERİ

.Demiryolu Karayolu (RID/ADR)	SINIRLAMA YOK
Denizyolu Karayolu (IMO/IMDG)	SINIRLAMA YOK
Havayolu Karayolu (ICAO/IATA)	SINIRLAMA YOK

Bölüm 15: DÜZENLEYİCİ BİLGİLER

15.1 Madde veya karışım için özel güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı

Ürün; “Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik” ve “AB mevzuatında” öngörülen usul ve esaslara göre sınıflandırılmış ve etiketlenmiştir.

Bu güvenlik bilgi formundaki hükümlerin uygulanmasına yönelik, mevzuat veya ilgisi olabilecek diğer ulusal tedbirler için aşağıdaki yönetmelikleri inceleyin.

11/12/2013 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan " Maddelerin ve karışımların Sınıflandırılması , Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik" ile "Zararlı Madde ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik" (13.12.2014-29204 resmi gazete) uyarınca hazırlanmıştır.

Madde / Müstahzarın Adı: REPSOMELT PPE 4280-FY (FAREX FARE TUTUCU YAPIŞKAN PLAKA)

Hazırlama Tarihi

: 15.12.2021

GBF No : TÜV/01.221.05

Yenileme Tarihi

: 15.12.2021

Revizyon : 02

- Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik
 - İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
 - Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
 - Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
 - Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
 - Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
 - Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması 2015 (ADR)
 - Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik, 23 Haziran 2017
- Cuma, Sayı: 30105
- Biyosidal Ürünler Yönetmeliği, 31 Aralık 2009 Perşembe Sayı: 27449
- 15.2 Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi
- Kimyasal güvenlik değerlendirilmesi yapılması gerekli değildir.

Bölüm 16: DİĞER BİLGİLER

- Bu bölüm, güvenlik bilgi formunun hazırlanmasıyla ilgili bilgileri açıklar. Aşağıdaki gibi güvenlik bilgi formunun revizyonlarına dair bilgiler dahil, güvenlik bilgi formu başlık 1 ile 15 arasında yer almayan diğer bilgileri kapsar
- İnsan sağlığı ve çevrenin korunmasını sağlamak amacıyla işçiler için ürünün maruziyetine karşı ve genel güvenlik kültürünün oluşması adına güvenlik bilgi formlarının ve etiket bilgilerinin anlaşılır şekilde okunulmasına ve kullanılmasına dair uygun eğitimlerin alınması tavsiye olunur.
 - Bu güvenlik bilgi formunun düzenlenmesinde kullanılan anahtar bilgi kaynakları; UN ADR, IMDG, IATA listeleri, ECHA ve ilgili AB direktifleri, Diğer yardımcı kaynaklar.
 - Bu Güvenlik Bilgi Formunda sağlanan bilgiler hazırlandığı tarihteki mevcut en iyi şekilde hazırlanmıştır.
 - Bu bilgi, firmanın üst düzeyde bilgisi ve kanaati dahilinde, belirtilen tarih itibarıyla doğru ve güvenilir bilgidir.
 - Verilen bilgiler, güvenli elleçleme, kullanım, işleme, depolama, taşıma imha ve bertaraf etme için rehber olması amacı ile tasarlanmıştır.
 - Bu bilgiler, dokümanda belirtilmediği sürece, sadece belirlenmiş madde için geçerlidir ve bu maddenin diğer maddelerle birlikte kullanılması durumunda veya herhangi diğer bir proseste kullanılması halinde geçerli olmayabilir.
 - Kullanım için Güvenlik Bilgi Formundaki bilgileri dikkate alınız.
 - Bu Güvenlik Bilgi Formu ürünü uygun güvenlik düzenlemelerine göre tanımlar ancak ürün özelliklerinin güvencesini garanti etmez.
 - Herhangi bir teminat teşkil etmez ve ürün özellikleri yasal olarak geçerli bir sözleşme ilişkisi tesis etmez

Hazırlayıcısı Adı Soyadı: CEYDA ÇALIŞKAN Kimyager

Belge No: TÜV/01.221.05

Kimyager
CEYDA ÇALIŞKAN

11/12/2013 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan " Maddelerin ve karışımların Sınıflandırılması , Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik" ile "Zararlı Madde ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik" (13.12.2014-29204 resmi gazete) uyarınca hazırlanmıştır.

Madde / Müstahzarın Adı: REPSOMELT PPE 4280-FY (FAREX FARE TUTUCU YAPIŞKAN PLAKA) GBF No : TÜV/01.221.05

Hazırlama Tarihi : 15.12.2021

Yenileme Tarihi : 15.12.2021

Revizyon : 02

Bölüm 1: MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/YÜKLENİCİNİN TANIMLANMASI**1.1. Madde / Karışım Kimliği**

Ticari Adı REPSOMELT PPE 4280-FY (FAREX FARE TUTUCU YAPIŞKAN PLAKA)

Ürün Tanımı Karışım – YAPIŞKAN

1.2. Madde Veya Karışımın Belirlenmiş Kullanımları Ve Tavsiye Edilmeyen Kullanımları**1.2.1 Belirlenmiş Kullanımları**

Fare yapışkanı olarak kullanılır

1.2.2 Tavsiye Edilmeyen Kullanımları

Bilgi yok

1.3. Güvenlik Bilgi Formu Tedarikçisinin Bilgileri**1.3.1. Ruhsat Sahibi Özcan Kimyevi M adde Ambalaj ve İmalat İhracaat Pazarlama Ltd. Şti.**

Beylikdüzü Merkez-Fabrika :

Birlik Sanayi Sitesi 3. Cad. No:95/97/99 Beylikdüzü / İSTANBUL/TÜRKİYE

Telefon +90 (212)875 16 92 0(212) 875 16 99

Fax +90 (212) 876 42 70

Satıcı Firma Bilgileri

Firma Adı DELTA İLAÇLAMA VE ÇEVRE SAĞLIĞI HİZMETLERİ DEZENFEKSİYON PEYZAJ TEMİZLİK BİYOSİDAL

TOPTAN SATIŞ TİCARETİ

www.deltailaclama.com.tr

Adresi 1832 SOKAK NO:28/A BAHÇELİEVLER KARŞIYAKA/İZMİR

Telefon +90 (232) 999 34 48

Fax +90 (232) 999 34 48

Güvenlik Bilgi Formu Hakkında Bilgi Veren E-posta adresi

info@deltailaclama.com.tr

1.4. Acil Durum Telefon Numarası

Firma Danışma Hattı +90 (232) 999 34 48

Acil İlk Yardım Merkezi 112

Sağlık Bakanlığı Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM) 114

İtfaiye 110

Bölüm 2: TEHLİKE TANIMLAMA

İnsan sağlığına etkisi

Yutma durumunda

Cilt temasında

Solumasında

Göze temasta

Önemli etki yolları

Alt kronik etkileri

Çevreye etkisi

Erimiş ürün cilde temas ettiğinde yanıklara neden olur

Ağız boğaz ve mideyi tahriş edebilir.

Erimiş ürün cilde temas ettiğinde yanıklara neden olur

Boğazı hafif tahriş edebilir.

Erimiş haldeki ürün göze geldiğinde gözde tahriş yapar.

Cilt ve göz

Yok bilinmemektedir.

Çevreye bir risk teşkil etmez.

Kimyager
CEYHAN ÇALIŞKAN

11/12/2013 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan " Maddelerin ve karışımların Sınıflandırılması , Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik" ile "Zararlı Madde ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik" (13.12.2014-29204 resmi gazete) uyarınca hazırlanmıştır.

Madde / Müstahzarın Adı: REPSOMELT PPE 4280-FY (FAREX FARE TUTUCU YAPIŞKAN PLAKA)

Hazırlama Tarihi : 15.12.2021

GBF No : TÜV/01.221.05

Yenileme Tarihi : 15.12.2021

Revizyon : 02

Bölüm 3: BİLEŞİM/İÇERİK MADDELERLE İLGİLİ BİLGİLER

Aktif Madde	Konsantrasyon (a/a %)	Cas No	EC No
Kauçuk (styrene-isoprenestyrene Block Copolymer)	20-30 %	25038-32-8	607-504-5
Penta erythritol Ester of Rosin	40-5- %	64365-17-9	
Parafinik	20-40 %		

Bölüm 4: İLK YARDIM TEDBİRLERİ**4.1 İlk Yardım Önlemlerinin Açıklaması****4.1.1 Genel**

Acil bir durum oluşması halinde bu güvenlik bilgi formunu göstererek doktora başvurunuz.

4.1.2 Solunum:

Kişi temiz havaya çıkarılır.

4.1.3 Deri İle Temas:

Sabunlu suyla yıkanmalıdır.

4.1.4 Göz İle Temas:

Gözleri vakit geçirmeden temiz su ile en az 15 dakika boyunca yıkayın.Gözün her tarafının iyice yıkandığından emin olmak için göz kapakları açık tutulmalı ve ara sıra alt ve üst kapak kaldırılmalıdır.Kontak lens varsa çıkartın. Gözü ovalamayınız.Hemen tıbbi yardım alın.

4.1.5 Yutma:

. Ürüne maruz kalınması durumunda mağduru temiz havaya çıkartın ve dinlenme pozisyonuna getirin. Hemen tıbbi yardım alın.

Semptomlara göre müdahale ediniz.

Bölüm 5: YANGINLA MÜCADELE TEDBİRLERİ**5.1 Yangın Söndürücüler:**

Uygun Söndürücü Ortamlar Çevredeki uygun söndürücüleri kullanın.

Köpük, Karbon dioksit (CO2) veya su kullanın.

Uygun Olmayan Söndürücü Ortamlar Yok

Bölüm 6: KAZA ESERİ SIZMAYA KARŞI ALINACAK TEDBİRLERİ**6.1 Kişisel Önlemler, Koruyucu Donanım Ve Acil Durum Prosedürleri:**

Maruziyet kontrolü ve 8.bölümde detayları açıklanan kişisel koruyucu önlemleri uygulayınız.

Göz ile temasını önleyiniz.

Temizlem eve toplama Kürekle toplayıp su ile yıkayın.

11/12/2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan “ Maddelerin ve karışımların Sınıflandırılması , Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik” ile “Zararlı Madde ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” (13.12.2014-29204 resmi gazete) uyarınca hazırlanmıştır.

Madde / Müstahzarın Adı: REPSOMELT PPE 4280-FY (FAREX FARE TUTUCU YAPIŞKAN PLAKA)

Hazırlama Tarihi

: 15.12.2021

GBF No : TÜV/01.221.05

Yenileme Tarihi

: 15.12.2021

Revizyon : 02

Bölüm 7: KULLANMA VE SAKLAMA

Kullanım önlemleri Yemeyin solumadan kaçının yeterli havalandırılmalı ortamda kullanın. Kullandıktan sonra elleri iyice yıkayın elbiseleri çıkarın Göze ve cilde temasından kaçının

Depolama koşulları Orijinal ambalajında serin ve kuru ortamda saklanır.

Bölüm 8: MARUZİYET KONTROLLERİ / KİŞİSEL KORUMA

8.1 Kontrol Parametreleri

8.1.1 Mesleki Maruz Kalma Sınır Değerleri

8.1.1.1 Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğine göre mesleki maruz kalma limit değerleri

Bilgi Yok

8.1.1.2 Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğine göre mesleki maruz kalma limit değerleri

Bilgi Yok

8.1.1.3 Diğer Mesleki Maruz Kalma Sınır Değerleri

Bilgi Yok

8.1.1.4 Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğine göre biyolojik limit değerleri

Bilgi Yok

8.1.1.5 Diğer biyolojik sınır değerleri

Bilgi Yok

8.1.2 Madde veya karışım amaçlandığı gibi kullanılırken hava kirleticilerin oluşması halinde, bunlar için geçerli mesleki maruz kalma sınır değerleri ve/veya biyolojik sınır değerleri

Bilgi Yok

8.1.3 Belirli kullanımlarla ilgili risk yönetim önlemlerine karar vermek için kontrol bandı yaklaşımının kullanıldığı hallerde, riskin etkili yönetimini sağlamak için yeterli bilgiler ve özel kontrol bandı tavsiyesinin bağlamı ve sınırlamaları

Bilgi Yok

8.2 Maruz kalma kontrolleri

Kişisel korunmanın gerekli olduğu yerlerde kullanılacak donanım ve uygun koruma yöntemleri 02.07.2013 tarihli ve 28695 sayılı ‘Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik’ e ve 29/11/2006 tarihli ve 26361 sayılı “Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği” ne uygun olarak tanımlanmıştır. İlgili yönetmeliklere ve şartlara uygun kişisel koruyucu donanım kullanıldığından emin olunuz.

8.2. Uygun Mühendislik Kontrolleri

Ürünün mesleki maruziyet sınır değerlerinin üzerine çıkılma riskini önlemek için işverenin uygun olduğu hallerde;

-“ -“Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğe” (RG.-12.08.2013-28733) göre,

Madde veya karışımdan kaynaklanan işçilerin güvenlik ve sağlığı ile ilgili risk değerlendirmesi yapabilmesine olanak sağlayacak çalışmalarını yapın.

Ürünün mesleki maruziyet sınır değerlerinin üzerine çıkılma riskini önlemek için çalışma ortamının çok iyi havalandırıldığından ve temizlendiğinden emin olun.

Kullanım alanını ürünün çevreye bulaşmasını engelleyecek şekilde tasarlayınız. Bölüm 7’i inceleyiniz.

Kimyager
CEYDA ÇALIŞKAN



DELTA
Hacama ve Ceere Saėlık Hizmetleri

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

11/12/2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan “ Maddelerin ve karışımların Sınıflandırılması , Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik” ile “Zararlı Madde ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” (13.12.2014-29204 resmi gazete) uyarınca hazırlanmıştır.

Madde / Müstahzarın Adı: REPSOMELT PPE 4280-FY (FAREX FARE TUTUCU YAPIŞKAN PLAKA)

Hazırlama Tarihi

: 15.12.2021

GBF No : TÜV/01.221.05

Yenileme Tarihi

: 15.12.2021

Revizyon : 02

8.2.2.1 Genel Korunma Ve Hijyen Önlemleri

Yalnızca iyi havalandırılmış yerlerde kullanın.

Göz ve cilt ile temasından kaçının.

Gıda maddelerinden, içeceklerden ve hayvan yeminden uzak tutunuz.

Kirlenmiş, sıvı bulaşmış giyim eşyalarını derhal çıkartınız.

Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.

Ellerinizi iş bitiminde ve işe ara verince yıkayınız.

Bu maddeyi kullanırken herhangi bir gıda maddesi yemeyin, içmeyiniz.

Göz yıkama birimi ve Güvenlik vücut duşuna kolayca ulaşılabilirdiğinden emin olun.

Kontakt lens kullanmayın.

8.2.2.3 Cildin Korunması

8.2.2.3.1 Ellerin Korunması

Normal şartlar altında el koruyucu kullanılması gereklidir.

Gerektiği durumlarda koruyucu eldiven kullanın. (EN 374)

Delinme süresi üreticiden temin edilir.

Temiz elde eldiven kullanınız.

· Göz yıkama birimi.

· Güvenlik vücut duşuna kolayca ulaşılabilirdiğinden emin olun.

8.2.3 Çevresel Maruz Kalma Kontrolleri

Çevrenin korunmasına yönelik mevcut mevzuat çerçevesindeki yükümlülükler tam olarak yerine getirilmelidir.

Bölüm 9: FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

9.1 Temel Fiziksel Ve Kimyasal Özellikler Hakkında Bilgi

Viskozite ASTM D-3236 2000-1000 mPas (160 -180 °C)

Görünüm Homojen kıvamlı

Renk Açık Sarı

Koku Karakteristik

pH (% 10'luk) Bilgi Yok

Yumuşama noktası ASTME – 28 80 °C

Parlama Noktası (°C) 200 oC üzerinde

Yoğunluk (g/cm3) 0,95 g/cm3

Buharlaşma yoğunluğu (Hava=1) Bilgi, Yok

Alevlenirlik özelliği Ürün kendiliğinden alevlenmez.

Patlayıcılık Özellikler Patlayıcı özellik göstermez.

Oksitleyici Özellikler Oksitleyici özellik göstermez.

9.2 Diğer Bilgiler

Karışabilirlik Bilgi Yok

Suda Çözünürlüğü Bilgi Yok

Bölüm 10: STABİLİTE VE REAKTİVİTE

10.1 Tepkime

Talimatlara uygun kullanıldığında ve depolandığında normal koşullarda stabildir.

10.2 Kimyasal Kararlılık

Talimatlara uygun kullanıldığında ve depolandığında normal koşullarda stabildir.

Ürün yandığı durumlarda Karbon dioksit (CO2) ve Karbon monoksit (CO) gibi toksik gazlar oluşabilir.

Kimyager
CEYDA ÇALIŞKAN

11/12/2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan “ Maddelerin ve karışımların Sınıflandırılması , Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik” ile “Zararlı Madde ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” (13.12.2014-29204 resmi gazete) uyarınca hazırlanmıştır.

Madde / Müstahzarın Adı: REPSOMELT PPE 4280-FY (FAREX FARE TUTUCU YAPIŞKAN PLAKA) GBF No : TÜV/01.221.05

Hazırlama Tarihi : 15.12.2021

Yenileme Tarihi : 15.12.2021

Revizyon : 02

Bölüm 11: TOKSİKOLOJİ BİLGİLERİ

11.1 Toksik Etkiler Hakkında Bilgi

Ürünün direkt kullanıldığında gözle ve ciltle teması sonucunda hafif bir tahriş olabilir.

Bölüm 12: EKOLOJİK BİLGİLER

12.1 Toksisite:

Bu ürünün çevreye zararlı etkisi yoktur. Su kaynakları ve kanalizasyonlara atılmamalı

Bölüm 13: İMHA ETME HUSUSLARI

ADR /RID	ADNR	IMDG	ICAO /IATA	TAŞIMACILIK ŞEKLİ	KARAYOLU	NEHİR KANALI	DENİZYOLU	HAVAYOLU
14.1. UN NUMARASI	-	-	-	-	-	-	-	-
14.2. UYGUN UN TAŞIMACILIK ADI	-	-	-	-	-	-	-	-
SEMBOL	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3. TAŞIMACILIK ZARARLILIK SINIFI	-	-	-	-	-	-	-	-
14.4. AMBALAJLAMA GRUBU	-	-	-	-	-	-	-	-
SINIFLANDIRMA KODU	-	-	-	-	-	-	-	-
ETİKETLEME NO	-	-	-	-	-	-	-	-
TEHLİKE TEŞHİS NO	-	-	-	-	-	-	-	-
(HIN NO)	-	-	-	-	-	-	-	-
TÜNEL KISITLAMA KODU	-	-	-	-	-	-	-	-
Sınır Miktarlar (LQ)	-	-	-	-	-	-	-	-
EMS	-	-	-	-	-	-	-	-
14.5. ÇEVRESEL ZARARLAR	-	-	-	-	-	-	-	-
DENİZ KİRLİTİCİLİĞİ	-	-	-	-	-	-	-	-
14.6. KULLANICI İÇİN ÖZEL ÖNLEMLER	-	-	-	-	-	-	-	-
14.7. MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre dökme taşımacılık	-	-	-	-	-	-	-	-

Bölüm 14: TAŞIMA BİLGİLERİ

.Demiryolu Karayolu (RID/ADR)	SINIRLAMA YOK
Denizyolu Karayolu (IMO/IMDG)	SINIRLAMA YOK
Havayolu Karayolu (ICAO/IATA)	SINIRLAMA YOK

Bölüm 15: DÜZENLEYİCİ BİLGİLER

15.1 Madde veya karışım için özel güvenlik, sağık ve çevre mevzuatı

Ürün; “Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik” ve “AB mevzuatında” öngörülen usul ve esaslara göre sınıflandırılmış ve etiketlenmiştir.

Bu güvenlik bilgi formundaki hükümlerin uygulanmasına yönelik, mevzuat veya ilgisi olabilecek diğ er ulusal tedbirler için aşığıdaki yönetmelikleri inceleyin.

11/12/2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan “ Maddelerin ve karışımların Sınıflandırılması , Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik” ile “Zararlı Madde ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” (13.12.2014-29204 resmi gazete) uyarınca hazırlanmıştır.

Madde / Müstahzarın Adı: REPSOMELT PPE 4280-FY (FAREX FARE TUTUCU YAPIŞKAN PLAKA)

Hazırlama Tarihi : 15.12.2021

GBF No : TÜV/01.221.05

Yenileme Tarihi : 15.12.2021

Revizyon : 02

- Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik
 - İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
 - Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
 - Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
 - Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
 - Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
 - Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması 2015 (ADR)
 - Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik, 23 Haziran 2017
- Cuma, Sayı: 30105
- Biyosidal Ürünler Yönetmeliği, 31 Aralık 2009 Perşembe Sayı: 27449
- 15.2 Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi
- Kimyasal güvenlik değerlendirilmesi yapılması gerekli değildir.

Bölüm 16: DİĞER BİLGİLER

- Bu bölüm, güvenlik bilgi formunun hazırlanmasıyla ilgili bilgileri açıklar. Aşağıdaki gibi güvenlik bilgi formunun revizyonlarına dair bilgiler dahil, güvenlik bilgi formu başlık 1 ila 15 arasında yer almayan diğer bilgileri kapsar
- İnsan sağlığı ve çevrenin korunmasını sağlamak amacıyla işçiler için ürünün maruziyetine karşı ve genel güvenlik kültürünün oluşması adına güvenlik bilgi formlarının ve etiket bilgilerinin anlaşılır şekilde okunulmasına ve kullanılmasına dair uygun eğitimlerin alınması tavsiye olunur.
 - Bu güvenlik bilgi formunun düzenlenmesinde kullanılan anahtar bilgi kaynakları; UN ADR, IMDG, IATA listeleri, ECHA ve ilgili AB direktifleri, Diğer yardımcı kaynaklar.
 - Bu Güvenlik Bilgi Formunda sağlanan bilgiler hazırlandığı tarihteki mevcut en iyi şekilde hazırlanmıştır.
 - Bu bilgi, firmanın üst düzeyde bilgisi ve kanaati dahilinde, belirtilen tarih itibarıyla doğru ve güvenilir bilgidir.
 - Verilen bilgiler, güvenli elleçleme, kullanım, işleme, depolama, taşıma imha ve bertaraf etme için rehber olması amacı ile tasarlanmıştır.
 - Bu bilgiler, dokümanda belirtilmediği sürece, sadece belirlenmiş madde için geçerlidir ve bu maddenin diğer maddelerle birlikte kullanılması durumunda veya herhangi diğer bir proseste kullanılması halinde geçerli olmayabilir.
 - Kullanım için Güvenlik Bilgi Formundaki bilgileri dikkate alınız.
 - Bu Güvenlik Bilgi Formu ürünü uygun güvenlik düzenlemelerine göre tanımlar ancak ürün özelliklerinin güvencesini garanti etmez.
 - Herhangi bir teminat teşkil etmez ve ürün özellikleri yasal olarak geçerli bir sözleşme ilişkisi tesis etmez

Hazırlayıcısı Adı Soyadı: CEYDA ÇALIŞKAN Kimyager

Belge No: TÜV/01.221.05

Kimyager
CEYDA ÇALIŞKAN